

MyPoly 835



MyPoly 835 - ?????????? ?????????? ???? ? ? ?????????? ?????, ? ????? ?????????, ?????????? ?????????????? ? ? ?????????? ?  
????????????? ??????? RTM

1 ?? 711 ??  
5 ?? 2953 ??  
20 ?? 10785 ??  
??? 374 ???/?

?????: ??? ? ?  
[?????? ?? ???? ?????](#)

?????????: [Polipol](#)

??????

{jutabs position="top"}  
[tab height="100%" title="????????"]

????????

????????? ???? ? R? MyPoly 835 – ?????????? ?????????? ???? ? ? ?????????? ?????, ? ????? ?????????, ??????????  
????????????? ? ? ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????? RTM.

???????? ?????

MyPoly 835 ?????????? ?????????? ? ? ?????????? ?????????????? ??????? ?????????????? ??????? ??????? RTM, ????? ???? ?????????????? ?  
????? ?????????? ? ? ?????????????? ??????????????, ??????. ???? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ? ? ??????????????  
????????? (??) ? ? ? ?????????? ? 40% ? ? ?????????? ???? ?????????? ?????????.

???? ? ???????????????.

??????????????

?? ?????????? Poliya Poliester

Avc?lar 34841 ?stanbul – T?RK?YE Tel: +90

212 509 31 90 Fax: +90 212 509 31 94

Internet: www.poliya.com.tr

[/tab]

[tab height="100%" title="????????????"]

???????? ???? ?????????? ???? ?

???????????? ???? ?????????6 ?????? ??? 20°C, ??? ?????????? ?????? ?????????? ??????

| ????                   | ????????????                                                      | ???????? ???? ?????? | ?????        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ????                   | max 100                                                           | Hazen                | ISO 2211     |
| ????????               | 1,08 ± 5%                                                         | ?/cm3                | ISO 1675     |
| ???????? ???? ?????    | 1,534 ± 5%                                                        |                      | ISO 0489     |
| ???????? ???? ?        | 20 ± 20%                                                          | m? KOH / ?           | ISO 2114     |
| ???????? ? ? ????????? | 150 ± 30%                                                         | cp at 23°C           | ISO 2555     |
| T????????????          |                                                                   | -                    |              |
| ???????????? ???? ?    | 44 ± 12%                                                          | %                    |              |
| ???? ???? ?????????    | 25' ± 40%                                                         | ?????                | ISO 2535     |
|                        | ??? 23 °C, 1 % ml Co ( 1 % con. ), 1 % ml Mek-p ( Butanox M 60 ). |                      |              |
| ???????????? ???? ?    | 34                                                                | °C                   | Abel-Pernksy |
| ????????               | 220/20/18                                                         | ??                   |              |

???????????? ???? ?????????

????? ?????????????? ??? 80 °C ? 2 % ( 50 % ) Benzoyl Peroxide Paste (Lucidol KL-50, Akzo)

| ????????????           | ???????? ???? ?????? | ?????    |
|------------------------|----------------------|----------|
| 65 °C ? 90 °C          | N/A                  | ISO 0584 |
| t65 °C ? T max °C      | N/A                  |          |
| t max                  | N/A                  |          |
| T max (??? ??????????) | N/A                  |          |

???????????? ???? ???? ?????? ± 10% .

???????? ???? ?????????? ???? ?

?DT63 ± 10%0CISO 0075-?76 ± 10%0CISO 0075-B

| ???????????? ???? ?????????    | ???????????? | ???????? ???? ?????? | ?????       |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| ???????????? ???? ?????????    | 0,17 ± 10%   | %                    | ISO 0062    |
| ???????? ? ? ???? ?            | 44 ± 10%     |                      | ASTM D 2583 |
| ???? ???? ????? ???? ?         | 8,4 ± 10%    | %                    | ISO 3521    |
| ???????? ? ? ???? ?            | 120 ± 10%    | MPa                  | ISO 0178    |
| ???? ???? ????????? ? ? ???? ? | 4100 ± 10%   | MPa                  | ISO 0178    |
| ???????? ? ? ???? ?            | 3,45 ± 10%   | &                    | ISO 0178    |
| ???????? ???? ?                | 63 ± 10%     | MPa                  | ISO 0527    |
| ???? ???? ????????? ? ? ???? ? | 3000 ± 10%   | MPa                  | ISO 0527    |
| ???????? ? ? ???? ?            | 2,4 ± 10%    | %                    | ISO 0527    |
| ???????? ???? ?                | 10 ± 10%     | kJ/m2                | ISO 0180    |

?????????: ?????????????? ???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ?

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ??? ????????? ???? ????? | 24 ??? |
| ??? 50 °                 | 1 ???  |
| ??? 80 °C                | 1 ???  |
| ??? 110 °C               | 1 ???  |

[/tab]

[tab title="????????????"]

?????? ?????????

MyPoly 835 – ?????? ?? ??????? ??????? ????????????? ????????????? ? ?????? ?????? ?????????? ? ????????????? ? ?????????????  
????????????????.

[/tab]  
{/jutabs}